

# Algemene Informatie

Kielzog bevindt zich in het huis van cultuur en bestuur.

## Adres

Gorecht-oost 157  
9603 AE Hoogezand

## Aankomsttijd

Vanaf 13:30 zijn artiesten en crew welkom voor een kopje koffie in ons Grand Cafe.

De zaal is beschikbaar vanaf 14:00 uur, dit in verband met andere activiteiten.

## Laden/lossen

Onze laad en losdeuren bevinden zich links naast de ingang van het pand.  
(Parkeerplaats zijde)

Gorecht-oost GPS. 53.09.21'N-006.45.44'O.

[Klik hier voor de route met Google Maps.](#)

## Kleinste opening tot zaal

2,5M x 1,4M (HxB)  
Afstand tot de zaal  
21M

## Parkeren

Rondom het pand kun je vrij parkeren in de parkeervakken. Vrachtwagens en/of grote bussen mogen dicht bij de laad en los deur staan op aanwijzing van het personeel.

## Kleedkamers

Er zijn 2 volwaardige kleedkamers aanwezig voorzien van toilet, doucheruimte en spiegels. In overleg is er een extra ruimte beschikbaar.

## Merchandise

Op verzoek maken we ruimte voor de verkoop van merchandise in foyer.

## Grand café

In ons Grand Café kun je terecht voor lunch en diner. Mocht je hier gebruik van willen maken laat het ons weten.

## Special effects

Alle special effects (confetti, pyro, lasers, etc.) zijn niet toegestaan tenzij het van tevoren is afgestemd met hoofd techniek. Rook/Haze graag van tevoren aangeven i.v.m. rookmelders.

## Contact

Techniek@kielzog.nl  
0598 -37 37 77



# De grote zaal

## Toneel breedte

Toneelopening breed  
maximaal 14,00 M  
Coulisse zichtbaar 12,00 M is ideaal  
Toneelopening breed minimaal 8,00 M

## Toneel hoogte

Voordoek Rood	4,94 M
Friesjes Konings Blauw	5,10 M
Trek hoogte maximaal	5,50 M
Podium	1,00 M

## Podium dieptes

Vorrاند – voorboek	1,40 M
Vorrاند – achterboek	9,10 M
Vorrاند – tussendoek	4,75 M maximaal 5,5 M
Voorboek – achterboek	7,45 M
Voorboek – tussendoek	3,35 M

## Extra informatie

- Standaard voorzien van rood voorboek, poten, tussendoek, tussen gaas wit/zwart, fond en horizon op vaste plek.
- Zwevende vloer Doetinchem Parket met maximale belasting 600kg/m<sup>2</sup>
- Balletvloer aanwezig.
- Capaciteit maximaal 421 zitplaatsen

## Hijsen en heffen

- 8 trekken, waarvan 2 decortrekken tegen achterboek. Trek 1 is tevens de portaaltrek.
- In overleg is het grid van de kleine zaal, die zich voor toneel bevindt, beschikbaar.
- Er is geen kap. Maximale trek hoogte is 5,50 M.
- Trek changementen tijdens voorstelling niet mogelijk.

## Audio

Grote zaal PA (per kant)  
Meyer sound  
5 x M1D (2 x 5" low, 3 x 0,75" high)  
1 x M1D Low cabinet (2 x 10")  
1 x P650 (2 x 18")  
1 x MM4 (1 x 4") tbv. balkon  
1 x MM4 (1 x 4") tbv. front fill  
Door Galileo Galaxy processor aangestuurd

## Microfonie

Diverse microfonie aanwezig

## Draadloos

8x Sennheiser ontvanger B-Band  
8x Sennheiser Handheld  
8x Sennheiser Beltpack  
6x DPA Headset

## Monitoring

4 x Master blaster x-act v2

## Geluidstafel

1 x Midas Pro 1

**Licht***Besturing*

- 1 x GrandMA 3 Compact XT
- 1 x A-BEE draadloze DMX-remote

*Dimmers*

- 4 x MA lightning digital dimmer 12 x 2,3 kW (vast grote zaal)
- 2 x Zero88 Chilli 12 x 2,3 kW (vast grid kleine zaal)

*Conventioneel*

- 16 x Robert Juliat 614 SX zoomspot 1kW (vast in 1e brug grote zaal)
- 6 x Selecon Pacific 2350 Zoom spot 45 graden 1kW  
(vast in 2e zaalbrug kleine zaal niet verstelbaar)
- 6 x Robert Juliat 600 SX zoomspot 1kW
- 4 x six bar par 64 medium flood 500W
- 15 x Selecon RAMA HP 175mm/7" PC 1kW
- 6 x Selecon Pacific 2350 Zoom spot 45 graden 1kW

*Intelligent*

- 12 x Chauvet Colorado solo 1
- 10 x Chauvet Roque R1 beam/wash

*Accessories*

- 1 x Robert Juliat 'Roxie 2' 300W Led (volgspot)
- 2 x Look Unique hazer
- 1 x Spiegelbol 50 cm met motor (vast in zaal)

Barndoors

Diafragma's tbv. Profielen

Diverse LEE filters

**Video**

- 1 x Hitachi CP-WU8600W
- 1 x Hitachi SL712 lens
- 1 x Hitachi FL-701 lens
- 1 x Fold screen 425cm x 249cm (16:9) voor projectie

**Stroom***Stage right*

- 1 x Cee 125 Ampère
- 1 x Cee 63 Ampère (standaard voor huisdimmers)
- 5 x Cee 32 Ampère (standaard 2 voor huisdimmers en 1 voor huis audio)

*Stage left*

- 2 x Cee 32 Ampère (standaard voor huisdimmers kleine zaal)
- 1 x 230 volt 16 Ampère (standaard voor huis audio kleine zaal)

**Hoogwerker**


Alplift AMWP8 (Max 150kg)

## Trekken lijst

Breedte van de trekken is 14 meter.

Het voordoek, de horizon, het fond en het tussenfond en alle poten zitten op rails.

Hoogte onder de trekken is 5,5 meter. Onderkant friezen is 5 meter.



# Kaplijst grote zaal

Mid

Trek 8

Trek 7

Trek 6

Trek 5




Trek 4

Trek 3

Trek 2

Trek 1



Front

**KIELZOG**