

Technische lijst - Licht

Zaal & Trek -indeling

Grote zaal: Toneel - 8x elektrische trek
kleine zaal: Vlakke vloer (voor het toneel) – bewegend Grid
(combinatie's hiervan in overleg mogelijk)

Lichttafels & Remote

GrandMA 3 Compact XT
LT Hydra Sky 1024/48
Zero 88 "Jester"
A-BEE draadloze DMX-remote

Dimmers

4 x MA Lighting Digital Dimmer 12 x 2,3 kW (vast, Grote Zaal)
2 x Zero88 Chilli 12 x 2,3kw (Vast, Grid Kleine Zaal)
1 x TTL 12 x 2,5 kW digitaal (mobiel)

Spots in zaalbrug

16 x Robert Juliat 614 SX Zoomspot (1000W) (1e brug, Grote Zaal)
6 x Robert Juliat 600 SX Zoomspot (1000W) (2e brug, kleine Zaal)

Spots mobiel

20 x Selecon Rama HP 175mm/7" PC (1000 W)
48 x Admiral Par 64 M (500 W) (waarvan 4 x 6bar)
12 x Aurora CYC FLOOD (1000 W horizonbatterij)
8 x Selecon Pacific 2350 zoomspot (1000 W)
4 x Pacific 90° Fixed Beam (1000 W)
12 x Chauvet Colorado Solo 1 (LED Wash)
1 x Volgspot Robert Juliat "Roxie2" 300w LED (mobiel)
4 x Martin Mac 250 Entour
5 x Martin Mac 300 Wash
2 x Martin SmartMac

Accessories

Barndoors voor pc's
Diafragma's voor Profielen
Barndoors voor Solo 1
Filterhouders voor Solo 1
Diverse gobo's
Alle Lee filters tussen 101 en 205
10 vloerstatieven

Overig

2 x Look Unique Hazer
2x Hitachi CP-WU8600W LCD Projector (Zoom & Groothoek lens)
2 x sterrendoek 6 x 5,5 meter
3 x UV400 projector (Blacklight)
1 x Spiegelbol 50 cm met motor, midden in de zaal (vast)
10 x Spiegelbol 30 cm, 6 met motor (mobiel)

Technische lijst - Geluid

Front of house

Grote zaal setting

Meyer Sound (per kant)

5 x M1d

1 x M1d-sub

1 x P650

infill toneel/balkon 3 x MM4

Kleine zaal setting

FBT (per kant)

1x FBT Ventis 112a (hangend in grid)

1x FBT Ventis 112a

1x FBT Ventis 112 SA

Geluidstafels

1x Midas Pro1

2x Midas M32R

Analoge tafel mogelijk op verzoek

Stageracks

1x Midas DL251

1x Midas DL32

1x Behringer S32

1x Analoge Multikabel (24in/8out)

Monitoring

8x Master Blaster X-act

Microfoons

AKG D112

Blue Bluebird SL

Neuman KM 184

Neuman KSM 105

Røde NT 2

Sennheiser E602

Sennheiser md504

Sennheiser md 421

Sennheiser md 425

Shure beta 58a

Shure SM91

Shure SM58

Shure Sm57

BSS active DI

IMG stageline passive DI.

Optioneel: Draadloos

Sennheiser Em3031

Sennheiser skm 5000 – Neumann Km 104

Sennheiser ew 500

Sennheiser EW 500-965

Sennheiser sk-500

Sennheiser HS-2

Sennheiser MKE-40

Technische lijst - Overig

Grote zaalopstelling

Maximale toneel opening: 14 m breed, 9,6 m diep.
Minimale toneelopening: 9,3 m breed, 5,3 m diep.
Afwerking: zwevende vloer keroewing hout.
Toneel hoogte: 1 meter
Balletvloer aanwezig.
Voorzien van voordoek, vastepoten, tussendoek, fond en horizon.

Hijsen/heffen

8 trekken, waarvan 2 decortrekken tegen achterdoek.
Trek 1 is tevens de portaaltrek, in overleg grid voor toneel (zie kleine zaalopstelling).
Trek hoogte: 5,60 Meter
In de zaal bevindt zich een heftafel van 3,3m x 1,85m bedoelt voor laden/lossen.

Vleugel

Bösendorfer vleugel (2m)
In overleg: staande piano.

Podiumdelen

25 podiumdelen 2mx1m
4 podiumdelen 1mx1m
Poten van 20, 40, 60, 80 en 100 cm.
Wielen tbv rolling rises 1x (2mx2m) en 2x (1mx1m.)

Genie (max. 135 kg)

Draadloos intercom systeem (Telec) TX: 632.1-649.9 Mhz RX:518.1-535.9 Mhz
1 vast station stage left, 4 mobiele posten.

Projectoren

2 x Hitachi CP-WU8600W
1x Hitachi SL712 lens {not fixed}
1x FL-701 lens {fixed}

Stroom voorziening

Stage right

1 x 125A

1 x 63A (standaard in gebruik voor dimmers van het huis)

5 x 32A (standaard 3 in gebruik voor dimmers en audio van het huis.)

Stage left

2 x 32A (indien gebruik wordt gemaakt van het grid, aansluiting voor 2 dimmers)

Kleine zaalopstelling

Speelvlak op de vlakke vloer tussen toneel en tribune
12m x 6m speelvlak
Standaard met balletvloer.
voorzien van achterdoek en zijdoeken.
Mogelijkheid tot creëren van 4 poten/opkomsten.
Horizondoek mogelijk.